# Copritestate Elring - Das Original

Leggerissime ma resistenti al calore e a tutte le comuni sollecitazioni nel vano motore. Nonostante il loro peso ridotto sono abbastanza rigide da distribuire il carico di compressione in modo uniforme.

Le nostre copritestate sono fornite pronte per il montaggio, con incluse guarnizione e viti nella comprovata qualità Elring!



Das Original	#		<b>(i)-(i)-(i)-(i)</b>		
477.270	11 12 7 552 281	BMW	N52	1'(E81), 3'(E90), 5'(E60), 6'(E63), 7'(E65), X1, X3, X5, Z4	
477.340	11 12 7 570 292		N55	1'(E82), 3'(E90), 3'(F30), 4'(F32), 5'(F10), X1, X3, X4, X5, X6	
477.530	11 12 7 565 284		N54	3'(E90), 5'(E60), 7'(F01), X6, Z4	
477.540	11 12 7 588 412		N20	1'(F20), 2'(F22), 3'(F30), 4'(F32), 5'(F07), X1, X3, X4, X5, X6, Z4	
477.560	11 12 8 645 888		N46	1'(E81), 3'(E90), 5'(E60), X1, X3, Z4	
727.800	11 13 7 618 512		N20	1'(F20), 2'(F22), 3'(F30), 4'(F32), 5'(F10), X1, Z4	
728.170	11 12 7 646 555	Mini	N14	Clubman (R55), Cooper (R56), Cabriolet (R57)	
	V759886280 0248.Q2	Peugeot Citroën	EP6CDT / EP6DT EP6TDS / EP6FDTM	2008, 207, 208, 3008, 308, 5008, 508, C4, C5, C6, DS3, DS4, DS5	
728.180	11 12 7 646 554	Mini	N12 / N16	Clubman (R55), Cooper (R56), Cabriolet (R57), Countryman (R60)	
	0248.Q5	Peugeot Citroën	EP3 / EP6	2008, 207, 208, 3008, 308, 508, Berlingo, C3, C4, C5, DS3, DS4, Partner	





## Componenti in plastica Elring - l'originale:

La grande competenza OE di ElringKlinger nei componenti di serie, dalla progettazione alla produzione, ora disponibile anche sul mercato dei ricambi Aftermarket. Provate i nostri coperchi valvole per le applicazioni più comuni di BMW, Mini, Peugeot e Citroën.



## Cause tipiche di guasto:


- Montaggio non conforme (mancato rispetto della coppia di serraggio delle viti o della sequenza di serraggio)
- Perdite delle relative guarnizioni
- Componenti di montaggio difettosi (in particolare in combinazione con valvole di sfiato basamento integrate)
- Danni ai punti di fissaggio causati dall'affaticamento del materiale invecchiato

#### Sintomi:

- Perdita di olio
- Funzionamento irregolare del motore
- Maggior consumo di carburante
- Formazione di una patina oleosa
- Forte odore di olio a motore in funzione

# I vantaggi dei coperchi valvole e delle coppe dell'olio Elring per l'Aftermarket:

- Pronti per il montaggio
- Materiale di qualità OE
- Adatti a montaggi veloci e professionali





#### Informazioni importanti!

- Smontaggio e montaggio vanno effettuati solo da parte di tecnici specializzati.
- Un montaggio non conforme può causare danni irreparabili.
- Fare sempre riferimento alle prescrizioni di serraggio allegate al prodotto.









